

## RECAMBIOS PARA ELECTROEROSION - CHARMILLES

### GUIA HILO DIAMANTE Y BOQUILLA ENHEBRADO



REF.	DESCRIPCION	REF. FABRICANTE
<b>ERC 0101</b>	Guía Hilo Diamante Superior	432.511
<b>ERC 0102</b>	Guía Hilo Diamante Inferior	430.586
<b>ERC 0221</b>	Boquilla cerámica enhebrado Ø 0.80	431.958
<b>ERC 0222</b>	Boquilla cerámica enhebrado Ø 1.80	431.787

### CONTACTOS Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN



REF.	DESCRIPCION	REF. FABRICANTE
<b>ERC 0001</b>	Contacto carburo tungsteno - 12x12x5 -	432.997
<b>ERC 0002</b>	Contacto	806.549
<b>ERC 0003</b>	Contacto	106.462
<b>ERC 0004</b>	Centrador carburo de tungsteno	441.275
<b>ERC 0005</b>	Rodillo conduc. hilo ( recubrimiento TIN )	449.019
<b>ERC 0006</b>	Rodillo conduc. hilo 4 ranuras ( recubrimiento TIN )	449.329
<b>ERC 0007</b>	Contacto carburo tungsteno - 10x12x12 - Robofil	630.654
<b>ERC 0010</b>	Contacto tungsteno puro	342.166
<b>ERC 0105</b>	Rodillo conduc. Hilo ( recubrimiento TIN ) sin ranuras	130.003.359
<b>ERC 0106</b>	Rodillo conduc. Hilo (recubrimiento TIN ) 2 ranuras	130.003.360
<b>ERC 0209</b>	Cepillo contacto	446.687
<b>ERC 0210</b>	Cable para contacto	446.736
<b>ERC 0211</b>	Funda contacto inferior	448.679
<b>ERC 0217</b>	Cuchilla corte Z-16	434.447
<b>ERC 0220</b>	Soporte contacto superior	444.750



## RECAMBIOS PARA ELECTROEROSION - CHARMILLES

### BOQUILLAS



ERC0201



ERC0202



ERC0203



ERC0204



ERC0205



ERC0206



ERC0207

REF.	DESCRIPCIÓN	REF. FABRICANTE
ERC 0200	Boquilla cabez. superior	542.917
ERC 0201	Tuerca superior / Inferior	443.733
ERC 0202	Tuerca con collar	447.011
ERC 0203	Boquilla plana	448.473
ERC 0204	Boquilla plana	449.031
ERC 0205	Boquilla agua	432.351
ERC 0206	Boquilla plana	446.021
ERC 0207	Boquilla cabeza inferior	542.646

### FILTROS EDM - CHARMILLES

04.01.050



H-15190/16



H-341158/4



H-341790





REFERENCIA	MEDIDAS	TIPO FILTRO	FINURA FILTRADO	MAQUINA
04.01.050	150x32x365	Láminas Superpuestas	5 Micras	Roboform
H-15190/16	150x32x365	Celulosa estrella	3 - 5 Micras	Robofil
H-341158/4	340x46x450	Celulosa estrella	3 - 5 Micras	Series 230/290
H-341790/2 (plástico)	340x46x450	Celulosa+Vellón	3 - 5 Micras	Series 230-290



# RECAMBIOS PARA ELECTROEROSION - CHARMILLES

## CORREAS



REF.	DESCRIPCIÓN	REF. FABRICANTE
	Correa de transmisión hilo para freno 15 x 450 mm.	340.780
	Correa de transmisión 3000 mm.	340.781
	Correa de transmisión 3050 mm.	341.182
	Correa de transmisión 3250 mm.	341.253
	Correa de transmisión 3350 mm.	341.373
	Correa de transmisión 4580 mm.	341.403
	Correa de transmisión 5180 mm.	341.404
	Correa de transmisión 3100 mm.	341.408
	Correa de transmisión 3150 mm.	341.805
	Correa de transmisión 3300 mm.	341.806
	Correa de transmisión 5040 mm.	342.211
	Correa de transmisión 5600 mm.	342.212
	Correa dentada de arrastre (16 kg.)	440.039
	Correa de transmisión 3030 mm.	440.864
	Correa de transmisión 3545 mm.	441.192
	Correa dentada ejes XYZ	441.279
	Correa de transmisión hilo (2 piezas)	441.949
	Correa de transmisión 2600 mm.	442.546
	Correa de transmisión hilo para freno 20 x 730 mm.	442.937
	Correa de transmisión hilo para freno 20 x 690 mm.	442.938
	Correa dentada enhebrado hilo	444.279
	Correa dentada de arrastre hilo	444.665
	Correa dentada de arrastre hilo FI 1000/1020/.1	444.790
	Correa dentada de conducción hilo	445.001
<b>ERC 7192</b>	Correa motor alimentación 20 x 540 mm.	445.231
	Correa dentada de conducción bobina Z=175	446.352
	Correa dentada	446.494
	Correa dentada (Y, V) FI 300/310	446.544
	Correa dentada (Z=149, L=4) ejes XUV FI 3X0F	446.545
	Correa de conducción bobina	446.880
<b>ERC 7181</b>	Correa de freno 20 x 640 mm.	447.506
	Correa dentada motor X-U RFI 290/3X0/F	447.708
	Correa de arrastre hilo 5250 mm.	447.768
	Correa de transmisión 20 x 720 mm.	447.769
	Correa de conducción bobina 20 x 485 mm.	447.805
<b>ERC 7182</b>	Correa de freno 20 x 675 mm.	447.806
	Correa HTD 804 - 3M - 15	447.946
	Correa dentada motor V	447.960
	Correa de freno 20 x 750 mm.	542.408
	Correa dentada	543.463
<b>ERC 7193</b>	Correa W-8 20 x 3250 mm.	600.640.664

